


ЭЛЕКТРОСФЕРА



ФОНАРИ

ULTRA flash

JOHNLITE



Camelion

# Новая упаковка фонарей Camelion

## Серия AKKU PROFI



## Серия CLASSIC



## Серия ACTIVE





## ► СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение</b>	<b>1</b>
<b>Серия фонарей CLASSIC</b>	<b>2</b>
<b>Серия фонарей ACTIVE</b>	<b>10</b>
<b>Серия фонарей AKKU PROFİ</b>	<b>14</b>
<b>Серия фонарей AUTO FORMULA</b>	<b>18</b>
<b>Серия фонарей CAMPING</b>	<b>20</b>
<b>Серия фонарей MINI</b>	<b>23</b>
<b>Серия фонарей KIDs</b>	<b>24</b>
<b>Лампы для фонарей</b>	<b>25</b>

### **Введение**

Крупные мировые производители уже разработали классификацию и товарный ассортимент рынка фонарей. В данном каталоге предлагается новая классификация рынка фонарей с учетом отечественной специфики. Ассортимент разделен на семь товарных серий, соответствующих сегментам целевого потребительского рынка.

Предлагаемые Вашему вниманию фонари выпускаются под тремя торговыми марками: **CAMELION, JOHNLITE, ULTRAFLASH.**

Продукция **CAMELION** и **JOHNLITE** отвечает высоким стандартам качества и способна удовлетворить спрос взыскательных покупателей. Авторское право на дизайн и конструкцию фонарей этих торговых марок защищено международными патентами.

**ULTRAFLASH** - это товар эконом-класса, который отличается невысокой ценой.

## ► Серия фонарей CLASSIC

Самая многочисленная серия фонарей классической формы. Источник питания – батарейки или аккумуляторы, источник света – лампа накаливания или светодиод (несколько светодиодов), время непрерывной работы которого от одного комплекта батареек может достигать нескольких суток. Здесь представлены фонари, изготовленные из пластмассы и металла.

В серию включены бытовые аккумуляторные фонари.

### Фонари аккумуляторные



**2800**

**Особенности:**

- Аккумуляторный (сеть 220V)
- Индикатор заряда
- Поворотная крышка сетевой вилки
- Время заряда 8 часов
- Время работы со штатной лампой 2 часа
- Легкая замена аккумуляторов
- Возможность работы от батареек типа AA



**2260CE**

**Особенности:**

- Аккумуляторный (сеть 220V)
- Автоматическое включение во время заряда при отключении электричества
- Поворотная крышка сетевой вилки



**2798NA**

**Особенности:**

- Аккумуляторный (сеть 220V)
- Магнитное крепление
- Автоматическое включение во время заряда при отключении электричества
- Световая сигнализация
- Индикатор заряда
- Зарядное устройство в виде кронштейна с креплением на стену

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
2800	14,5	Черный с желтым	пласт-масса	2xNiCd аккумулятора типа AA 600 mAh	2,33V 0,27A, запасная лампа 2,33V 0,7 A	Картонная коробка	72	24	0,048	13,2
2260CE	11,5	Черный с желтым	пласт-масса	2xNiCd аккумулятора	2,4V 0,8A	Картонная коробка	48	12	0,084	15,6
2798NA	24	Черный с синим	пласт-масса	4xNiCd аккумулятора	4,8V 0,75A	Картонная коробка	24	12	0,11	22,7

**► Серия фонарей CLASSIC**
**Фонари на элементах питания**
**JOHNLITE**

**1127 XE**
**Особенности:**

- Резиновое покрытие корпуса
- Широкий отражатель


**8918B0**
**Особенности:**

- Поворотный отражатель
- Магнитное крепление

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
1127XE	15	Карбон (с резиновым покрытием)	пласт-масса	4xR20	Ксенон 4,8V 0,75A Philips	Картонная коробка	48	12	0,16	23,5
8918B0	23	Желтый	пласт-масса	4xR14	4,8V 0,75A	Картонная коробка	72	36	0,1	20,5

**Фонари на элементах питания**

**1127 RN/HL**
**Особенности:**

- Широкий отражатель

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
1127RN	15	Черный	пласт-масса	4xR20	Криптон 4,5V 0,75A	Картонная коробка	48	12	0,16	23,5
1127HL	15	Черный	пласт-масса	4xR20	Галоген 5,5V 1A Philips	Картонная коробка	48	12	0,16	23,5



## ► Серия фонарей CLASSIC

### Фонари на элементах питания



741



710

**Особенности:**

- Сигнальная кнопка
- Дисперсный отражатель



712

**Особенности:**

- Сигнальная кнопка
- Дисперсный отражатель



713

**Особенности:**

- Сигнальная кнопка
- Дисперсный отражатель

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
741	10,2	Черный с желтым, желтый с черным	пласт-масса	1xR6	Вакуумная лампа	Укороченный двойной блистер	144	24	0,058	8
710	15,5	Черный с желтым, желтый с черным	пласт-масса	2xR6	Криптон 2,2V 0,47A	Укороченный двойной блистер	144	24	0,072	10,5
712	19,2	Черный с желтым, желтый с черным	пласт-масса	2xR20	Криптон 2,4V 0,7A	Укороченный двойной блистер	72	12	0,092	13
713	25,2	Черный с желтым, желтый с черным	пласт-масса	3xR20	Криптон 3,6V 0,75A	Укороченный двойной блистер	72	12	0,11	15

**► Серия фонарей CLASSIC**
**Фонари на элементах питания**

**782**
**Особенности:**

- Широкий дисперсный отражатель


**784 / 7864**
**Особенности:**

- Широкий дисперсный отражатель


**9823**

**9883**

**9813**

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
<b>782</b>	19,2	Черный с желтым, желтый с черным	пласт-масса	2xR20	Криптон 2,4V 0,7A	Двойной блистер	36	12	0,13	15,5
<b>784</b>	20,5	Черный с желтым, желтый с черным	пласт-масса	4xR20	Криптон 4,5V 0,75A	Двойной блистер	36	12	0,14	18
<b>7864</b>	20,5	Черный с желтым, желтый с черным	пласт-масса	4xR20/ 1x4R25	Криптон 4,5V 0,75A	Двойной блистер	36	12	0,13	15
<b>9823</b>	15	Черный с желтым	пласт-масса	2xR6 в комплекте	2,4V 0,5A	Блистер	180	6	0,082	19
<b>9883</b>	15,5	Черный с желтым	пласт-масса	2xR14 в комплекте	2,4V 0,7A	Блистер	144	6	0,12	30,5
<b>9813</b>	19,3	Черный с желтым	пласт-масса	2xR20 в комплекте	2,4V 0,7A	Блистер	72	6	0,13	31

## ► Серия фонарей CLASSIC

### Фонари на элементах питания



#### GB-AL123

**Особенности:**

- Светодиодный



#### 6281

**Особенности:**

- Сигнальная кнопка
- Поворотная подставка



#### 352A blister

**Особенности:**

- Регулируемый фокус



#### 352A gift box

**Особенности:**

- Регулируемый фокус
- Ремешок



#### 123



#### 124



#### 125

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
GB-AL123	12,5	Титан	Алюминиевый сплав	2xCR123 в комплекте	4 светодиода	Пластмассовая коробка в картонной упаковке	20	-	0,019	5,3
6281	12,3	Черный, желтый	металл	1x3R12	3,6V 0,3A	Блистер-пакет	100	10	0,065	15
352A blister	16	Зеленый, золото, красный, синий, титан, черный	Алюминиевый сплав	2xR6	вакуумная мини-лампа, в комплекте запасная лампа	Блистер	50	25	0,025	6,83
352A gift box	16	Зеленый, золото, красный, синий, титан, черный	Алюминиевый сплав	2xR6	вакуумная мини-лампа, в комплекте запасная лампа	Пластмассовая коробка в картонной упаковке	96	-	0,068	20,5
123	25	Черный, золото, титан	Алюминиевый сплав	3xR14	Ксенон 3,6V 0,85A, запасная - криптон	Двойной блистер	24	12	0,083	10
124	30	Черный, золото, титан	Алюминиевый сплав	4xR14	Ксенон 4,5V 0,85A, запасная - криптон	Двойной блистер	24	12	0,094	11
125	36	Черный, золото, титан	Алюминиевый сплав	5xR14	Ксенон 7,2 V 0,85A, запасная - криптон	Двойной блистер	24	12	0,11	12,5



## ► Серия фонарей CLASSIC

### Фонари на элементах питания


**312**
**Особенности:**

- Регулируемый фокус


**313**
**Особенности:**

- Регулируемый фокус


**314**
**Особенности:**

- Регулируемый фокус


**315**
**Особенности:**

- Регулируемый фокус


**316**
**Особенности:**

- Регулируемый фокус



### Batlite 31 LED

**Особенности:**

- Фонарь бейсболиста
- Включается поворотом головной части

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
312	24,5	Черный, золото, титан	Алюминиевый сплав	2xR20	Ксенон 2,4V 0,85A, запасная - криптон	Двойной блистер	24	12	0,055	10,25
313	31	Черный, золото, титан	Алюминиевый сплав	3xR20	Ксенон 3,6V 0,85A, запасная - криптон	Двойной блистер	24	12	0,064	11,92
314	37	Черный, золото, титан	Алюминиевый сплав	4xR20	Ксенон 4,5V 0,85A, запасная - криптон	Двойной блистер	24	12	0,091	13
315	43	Черный, золото, титан	Алюминиевый сплав	5xR20	Ксенон 7,2V 0,85A, запасная - криптон	Двойной блистер	24	12	0,1	14,5
316	50	Черный, золото, титан	Алюминиевый сплав	6xR20	Ксенон 9V 0,85A, запасная - криптон	Двойной блистер	24	12	0,11	16,5
Batlite 31 LED	85	Черный	Алюминиевый сплав	6xR20	31 светодиод	Деревянный футляр	6	-	0,045	18

## ► Серия фонарей CLASSIC

### Фонари на элементах питания

ULTRA flash



**100E**

**Особенности:**

- Узкий отражатель



**200E**

**Особенности:**

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



**300E**

**Особенности:**

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



**350E**

**Особенности:**

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



**400E**

**Особенности:**

- Широкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



**500E**

**Особенности:**

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



**700E**

**Особенности:**

- Широкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



**1000E**

**Особенности:**

- Широкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



**1500E**

**Особенности:**

- Широкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
100E	13	Серебристый	Металл	2xR6	Вакуумная лампа	Картонная коробка	360	20	0,052	15
200E	14,7	Серебристый	Металл	2xR14	Вакуумная лампа	Картонная коробка	240	12	0,11	25
300E	18,5	Серебристый	Металл	2xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	144	12	0,087	24
350E	19	Серебристый	Металл	2xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	144	12	0,14	28
400E	20,5	Серебристый	Металл	2xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,126	19
500E	25	Серебристый	Металл	3xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,09	18
700E	26	Серебристый	Металл	3xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,15	20
1000E	32	Серебристый	Металл	4xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,17	22
1500E	38	Серебристый	Металл	5xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,21	24

**► Серия фонарей CLASSIC**
**Фонари на элементах питания**

ULTRA flash


**886**

**886-2**

**882**

**8934**

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
<b>886</b>	15,5	Черный с желтым, черный с красным, синий с черным	Пласт-масса	2xR6	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	480	12	0,092	18
<b>886-2</b>	15	Черный с желтым, черный с красным, синий с черным	Пласт-масса	2xR14	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	288	12	0,089	18
<b>882</b>	19,5	Черный с желтым, черный с красным, синий с черным	Пласт-масса	2xR20	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	96	-	0,064	14
<b>8934</b>	24	Черный с желтым, черный с красным, синий с черным	Пласт-масса	3xR20	3,6V 0,5A	Блистер-пакет	96	-	0,081	16



## ► Серия фонарей ACTIVE

Фонари для активного отдыха, спорта, активной работы, адаптированные к экстремальным условиям эксплуатации. Ударостойкое резиновое покрытие, раскраска в армейском стиле трех расцветок. Источник света - лампа накаливания или светодиод (несколько светодиодов), время непрерывной работы которого от одного комплекта батареек может достигать нескольких суток. В серию включены головные фонари.

### Фонари головные

### JOHNLITE



#### 8863 BO

**Особенности:**

- Поворотный отражатель

#### 8864 RN – 2 LED

**Особенности:**

- Светодиодный
- Поворотный отражатель
- Время непрерывной работы от комплекта алкалиновых батареек - до четырех суток

#### 8864 RN – 4 LED

**Особенности:**

- Светодиодный
- Поворотный отражатель
- Время непрерывной работы от комплекта алкалиновых батареек - до шести суток

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
8863 BO	10	Черный	Пластмасса	2xR6	2,33V 0,27A	Картонная коробка	144	36	0,09	21,7
8864 RN - 2 LED	7	Черный	Пластмасса	2xR03	Два светодиода	Картонная коробка	72	36	0,064	7,2
8864 RN - 4 LED	7	Черный	Пластмасса	2xR03	Четыре светодиода	Картонная коробка	72	36	0,064	7,2

**► Серия фонарей ACTIVE**
**Фонари влагозащищенные в армейском стиле**

**ML926**

**DS926**

**ML984**

**DS984**
**Особенности:**

- Широкий дисперсный отражатель
- Поворотная подставка

**Особенности:**

- Широкий отражатель
- Оранжевый светофильтр
- Поворотная подставка
- Ремень для переноски


**ML910**

**ML929**

**ML939**

**DS910**

**DS929**

**DS939**

**NV910**

**NV929**

**NV939**

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Влагозащита	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. кор., м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
<b>ML926, DS926</b>	18	Зеленый камуфляж, песочный камуфляж	Резина, пластмасса	да	4xR20 / 1x4R25	Криптон 4,8V 0,75A	Двойной блистер	36	12	0,16	27
<b>ML984, DS984</b>	20	Зеленый камуфляж, песочный камуфляж	Резина, пластмасса	да	4xR20	Криптон 4,8V 0,75A, запасная - вак. лампа	Двойной блистер	24	6	0,12	25
<b>ML910, DS910, NV910</b>	17	Зеленый камуфляж, песочный камуфляж, морской камуфляж	Резина, пластмасса	да	2xR6	Криптон 2,4V 0,7A, запасная - криптон	Двойной блистер	144	12	0,12	26
<b>ML929, DS929, NV929</b>	19,5	Зеленый камуфляж, песочный камуфляж, морской камуфляж	Резина, пластмасса	да	2xR20	Криптон 2,4V 0,7A, запасная - криптон	Двойной блистер	72	12	0,13	27
<b>ML939, DS939, NV939</b>	25,5	Зеленый камуфляж, песочный камуфляж, морской камуфляж	Резина, пластмасса	да	3xR20	Криптон 3,6V 0,75A, запасная - криптон	Двойной блистер	72	12	0,14	32

## ► Серия фонарей ACTIVE

### Фонари влагозащищенные



**LED 302/2AA**

**Особенности:**

- Светодиодный



**LED 302/2D**

**Особенности:**

- Светодиодный
- Уникальная система отражателей



**LED 302/3D**

**Особенности:**

- Светодиодный
- Уникальная система отражателей



**517**



**527**



**537**



**912**

**Особенности:**

- Широкий дисперсный отражатель




**914**

**Особенности:**

- Широкий дисперсный отражатель

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Влагозащита	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
LED 302/2AA	16,5	черный с желтым	Резина, пластмасса	да	2xR6	Один суперяркий светодиод	Двойной блистер	96	12	0,1	17
LED 302/2D	21	черный с желтым	Резина, пластмасса	да	2xR20	Три суперярких светодиода	Двойной блистер	48	12	0,11	17
LED 302/3D	27	черный с желтым	Резина, пластмасса	да	3xR20	Три суперярких светодиода	Двойной блистер	48	12	0,12	20
517	16	черный с желтым	Резина, пластмасса	да	2xR6	Криптон 2,4V 0,5A	Укороченный двойной блистер	144	24	0,092	20
527	20	черный с желтым	Резина, пластмасса	да	2xR20	Криптон 2,4V 0,5A	Укороченный двойной блистер	72	12	0,11	23
537	26,7	черный с желтым	Резина, пластмасса	да	3xR20	Криптон 3,6V 0,75A	Укороченный двойной блистер	72	12	0,13	27
912	20	черный с желтым	Резина, пластмасса	да	2xR20	Криптон 2,4V 0,7A	Двойной блистер	24	12	0,094	17
914	22,5	черный с желтым	Резина, пластмасса	да	4xR20	Криптон 4,5V 0,75A	Двойной блистер	24	12	0,1	20



**► Серия фонарей ACTIVE**
**Фонари влагозащищенные**
**ULTRA flash**

**8951**
**8950**
**8949**

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Влагозащита	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
<b>8951</b>	15,5	Черный с красным, черный с зеленым, черный с синим, черный с желтым	Резина, пластмасса	да	2xR6	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	360	12	0,1	22
<b>8950</b>	19,3	Черный с красным, черный с зеленым, черный с синим, черный с желтым	Резина, пластмасса	да	2xR20	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	48	-	0,041	12
<b>8949</b>	25,5	Черный с красным, черный с зеленым, черный с синим, черный с желтым	Резина, пластмасса	да	3xR20	3,6V 0,5A	Блистер-пакет	48	-	0,053	14

## ► Серия фонарей AKKU PROFI

Фонари для профессионального использования, отличающиеся тем, что в качестве источника света применяется мощная галогенная лампа с пучком белого света видимостью до нескольких километров. Источник тока – аккумулятор большой емкости. Предлагается самый широкий на рынке ассортимент фонарей AKKU PROFI, включая модель 2931 (четырёх расцветок), которая в начале XXI века дала импульс развитию рынка аккумуляторных фонарей большой мощности. Производителем серии фонарей AKKU PROFI является основатель этого направления, один из мировых законодателей мод в фонарном дизайне, лидер производства мощных фонарей – фирма JOHN MANUFACTURING LTD. На упаковке изделий серии AKKU PROFI помещены логотипы CAMELION или JOHNLITE, гарантирующие высокое качество. Похожие изделия по более низкой цене под другими торговыми марками, присутствующие на рынке, являются имитацией и не гарантируют качества.

### Фонари аккумуляторные



#### 2999

##### Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски



#### 8999HL

##### Особенности:

- Аккумуляторный галогенный фонарь с временем работы до 8 часов
- Поворотная рукоятка
- Поворотная подставка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Работа напрямую от автомобильного аккумулятора
- Ремень для переноски



#### 2931

##### Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- Поворотная подставка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- В комплекте - запасная лампа 15 Вт



Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук в коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
2999	21,5	Карбон	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Галоген 6V 25W	Картонная коробка	6	0,045	11,7
8999HL	21,5	Черный	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Галоген 6V 0,4A	Картонная коробка	6	0,042	10,7
2931	21,1	Желтый, камуфляж, карбон, оранжевый	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Галоген 6V 55W Philips, запасная 15W в комплекте	Картонная коробка	6	0,043	13,7

**► Серия фонарей АККУ ПРОФИ**
**Фонари аккумуляторные**
**JOHN LITE**

**2936**
**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- Подсветка криптоновой лампой
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры


**2932**
**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- Поворотная подставка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры


**2928**
**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски


**2929**
**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Люминесцентная лампа, светодиод
- Время работы светодиода - до 200 ч.
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски


**2951**
**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор большой мощности
- Два режима освещения
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Работа напрямую от автомобильного аккумулятора
- Ремень для переноски


**2940**
**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор большой мощности
- Два режима освещения
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Работа напрямую от автомобильного аккумулятора
- Ремень для переноски

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук в коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
2936	22,5	Желтый, карбон	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Галоген 6V 55W, криптон 6V 0,5A	Картонная коробка	6	0,058	13,2
2932	25	Карбон	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Галоген 6V 55W	Картонная коробка	6	0,063	14
2928	23,5	Карбон	Пласт-масса, резина	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Галоген 6V 25W	Картонная коробка	8	0,062	16
2929	23,5	Карбон	Пласт-масса, резина	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Галоген 6V 25W, люминесцентная мини-лампа, светодиод	Картонная коробка	8	0,062	16
2951	42	Карбон	Пласт-масса, резина	Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7Ah	Галоген 12V 130W / 100W Philips	Картонная коробка	2	0,087	13
2940	36	Желтый	Пласт-масса, резина	Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 7Ah	Галоген 12V 100W Philips	Картонная коробка	3	0,09	19,8





2933

**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор большой мощности
- Поворотная подставка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски



2937

**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- Подсветка криптоновой лампой с поворотным отражателем
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Работа напрямую от автомобильного аккумулятора



2938

**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотный отражатель
- Два режима освещения
- Световая сигнализация
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Работа напрямую от автомобильного аккумулятора
- Ремень для переноски



2956

**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- Подсветка криптоновой лампой с поворотным отражателем
- Два режима освещения
- Светодиодная сигнализация
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски



2939

**Особенности:**

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- Зарядное устройство в виде кронштейна с креплением на стену
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук в коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
2933	27	Желтый	Пласт-масса	Два аккумулятора свинцово-кислотных 6V 4Ah	Галоген 12v 100W	Картонная коробка	4	0,08	15
2937	21	Желтый, карбон	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 2,6Ah	Галоген 12V 55W Osram, криптон 12V 3W	Картонная коробка	6	0,054	13,4
2938	34	Желтый, карбон	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 12V 2,6Ah	Галоген 12V 55W	Картонная коробка	6	0,08	16,3
2956	25	Карбон	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Галоген 6V 55W, криптон 6V 0,5A, светодиод	Картонная коробка	6	0,065	12,7
2939	22,5	Желтый	Пласт-масса, резина	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Галоген 6V 25W	Картонная коробка	6	0,052	13,8

► **Серия фонарей АККУ ПРОФИ**

**Лампы галогенные для фонарей серии АККУ ПРОФИ**



**H3**

Наименование	Номинал	Индивидуальная упаковка	Количество штук во внешней коробке	Количество штук во внутренней упаковке	Объем внешней коробки, м <sup>3</sup>	Вес внешней коробки, кг
H3 6V 15W	6V 15W	Картонная коробка	1000	10	0,06	15
H3 6V 35W	6V 35W	Картонная коробка	1000	10	0,06	15
H3 6V 55W	6V 55W	Картонная коробка	1000	10	0,06	15

**Аккумуляторы свинцово-кислотные для фонарей серии АККУ ПРОФИ**



**LA 1270**



**LA 640**

Наименование	Торговая марка	Номинал	Индивидуальная упаковка	Количество штук во внешней коробке	Объем внешней коробки, м <sup>3</sup>	Вес внешней коробки, кг
LA1270	Hi-Watt	12V 7Ah	Полиэтиленовый пакет	8	0,013	22,5
LA640	Hi-Watt	6V 4Ah	Полиэтиленовый пакет	20	0,013	18,5

Фонари для автомобилистов. Питание от батареек и/или от автомобильной бортовой сети 12V через прилагаемый адаптер. В ассортиментном ряду представлены мощные галогенные прожекторы-поисковики, многофункциональные фонари с разнообразными сигнальными функциями, люминесцентные и светодиодные фонари с магнитным креплением.



8931

**Особенности:**

- Поворотная рукоятка
- В комплекте автомобильный адаптер



8933HL

**Особенности:**

- Галогенный прожектор большой мощности
- Рукоятка-трансформер
- В комплекте автомобильный адаптер



8936HL

**Особенности:**

- Галогенный прожектор большой мощности
- Подсветка галогенной лампой MR-11 — 20 W
- Поворотная рукоятка
- В комплекте автомобильный адаптер



8932HL

**Особенности:**

- Галогенный прожектор большой мощности
- Поворотная рукоятка
- В комплекте автомобильный адаптер



8842NC

**Особенности:**

- Аргон, люминесцентная лампа
- Световая сигнализация
- В комплекте автомобильный адаптер



8899NC

**Особенности:**

- Криптон, люминесцентная лампа
- Световая сигнализация
- В комплекте автомобильный адаптер

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
8931	27	Желтый	Пласт-масса	Автомобильный адаптер	Криптон 6V 0,5A	Картонная коробка	12	-	0,075	10,6
8933HL	32	Желтый	Пласт-масса	Автомобильный адаптер	Галоген 12V 100W	Картонная коробка	12	-	0,13	14
8936 HL	30	Желтый, карбон	Пласт-масса	Автомобильный адаптер	Галоген 12V 100W, MR-11 20W	Картонная коробка	12	-	0,084	9,5
8932HL	29	Желтый	Пласт-масса	Автомобильный адаптер	Галоген 12V 100W	Картонная коробка	12	-	0,1	11,5
8842NC	28	Черный	Пласт-масса	6xR14, автомобильный адаптер	Аргон 8,63V 0,5A, люминесцентная лампа	Картонная коробка	36	12	0,087	21,5
8899NC	29	Черный	Пласт-масса	6xR20, автомобильный адаптер	Криптон 7,2V 0,5A, люминесцентная лампа	Картонная коробка	24	12	0,097	18



## ► Серия фонарей AUTO FORMULA

**JOHN LITE**

**8113**
**Особенности:**

- Светодиодный
- Магнитное крепление
- Световая сигнализация


**8701**
**Особенности:**

- Люминесцентный свет
- Магнитное крепление
- В комплекте автомобильный адаптер


**8702**
**Особенности:**

- Люминесцентный свет
- Магнитное крепление
- В комплекте автомобильный адаптер


**8920CP**
**Особенности:**

- Криптон
- Световая сигнализация
- Набор из 18 инструментов
- В комплекте автомобильный адаптер


**8937BO**
**Особенности:**

- Поворотный отражатель
- Световая сигнализация
- Подставка-тренога
- Магнитное крепление


**8937CP**
**Особенности:**

- Поворотный отражатель
- Световая сигнализация
- Подставка-тренога
- Магнитное крепление
- В комплекте автомобильный адаптер

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
8113BO	14	Черный	Резина, пластмасса	4xR6	Светодиод	Картонная коробка	48	24	0,082	11,3
8701	37	Желтый	Пластмасса	8xR6, автомобильный адаптер	Две люминесцентные лампы	Блистер	24	6	0,085	15,3
8702	22	Желтый	Пластмасса	4xR6, автомобильный адаптер	Две люминесцентные лампы	Блистер	36	12	0,074	15
8920CP	38	Черный, серебро	Пластмасса	4xR14, автомобильный адаптер	Криптон 4,8V 0,75A	Картонная коробка	6	-	0,073	16
8937BO	30	Желтый, карбон	Пластмасса	6xR14	Криптон 7,2V 0,3A	Картонная коробка	24	12	0,12	14,3
8937CP	30	Желтый, карбон	Пластмасса	Автомобильный адаптер	Криптон 12V 1,2A	Картонная коробка	24	12	0,12	16,7

Легкие переносные (на батарейках) или более мощные стационарные аккумуляторные светильники для мест спокойного отдыха – для дачи, туристической палатки, жилого автоприцепа, кемпинга. Многие модели укомплектованы люминесцентными лампами с мягким дневным светом и обладают функцией аварийного освещения при отключении электричества.



2868

**Особенности:**

- Аккумуляторный люминесцентный светильник
- Заряд от сети 220 В
- Функция автоматического поддержания освещения при отключении электричества в сети 220 В



2138

**Особенности:**

- Аккумуляторный люминесцентный светильник
- Заряд от сети 220 В
- Функция автоматического поддержания освещения при отключении электричества в сети 220 В



2863

**Особенности:**

- Аккумуляторный люминесцентный светильник
- Заряд от сети 220 В
- Функция автоматического поддержания освещения при отключении электричества в сети 220 В
- Функция включения/выключения при помощи шнура



5941

**Особенности:**

- Светильник с энергосберегающей лампой
- Поворотная рукоятка
- Подставка с изменяющейся геометрией

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Объем внеш. коробки, м³	Вес внеш. кор., кг
2868	66	Белый	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Люминесцентные Philips 2x18W	Картонная коробка	4	0,06	16,1
5941	27	Черный	Пласт-масса	сеть 220V	Энергосберегающая лампа 10W - 3U - E27 Philips	Картонная коробка	4	0,1	8,9
2138	65,5	Белый	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Люминесцентная Philips 18W	Картонная коробка	6	0,06	18,2
2863	39	Белый	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Люминесцентные 2x8W	Картонная коробка	8	0,044	18,2

**► Серия фонарей CAMPING**
**JOHNLITE**

**8265 BO**
**Особенности:**

- Два режима освещения


**8921NS**
**Особенности:**

- Аккумуляторный люминесцентный светильник
- Заряд от сети 220 В
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры


**2268 PS**
**Особенности:**

- Люминесцентный светильник
- Сеть 220 В
- Сенсор освещенности, регулирующий включение/выключение


**1128JK**
**Особенности:**

- Люминесцентная лампа
- Крепление на стену через отверстия или на двойном скотче


**1195FL**
**Особенности:**

- Люминесцентная лампа
- Крепление на стену через отверстия или на двойном скотче

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
8265BO	16,5	Зеленый	Пласт-масса	4xR20	Криптон 4,8V 0,75A	Картонная коробка	36	12	0,13	17
8921NS	41	Зеленый	Пласт-масса	Аккумулятор свинцово-кислотный 6V 4Ah	Две люминесцентные 6W	Картонная коробка	6	-	0,088	15,9
2268PS	15,5	Белый	Пласт-масса	сеть 220V	Люминесцентная 6W	Блистер	96	24	0,096	16,3
1128JK	16	Белый, черный	Пласт-масса	4xR6	Люминесцентная 4W	Картонная коробка	144	24	0,064	18,4
1195FL	32	Белый, черный	Пласт-масса	8xR6	Люминесцентная 8W	Картонная коробка	72	12	0,075	17,5



## ► Серия фонарей CAMPING

JOHNLITE



**1196UV**

**Особенности:**

- Ультрафиолетовая лампа
- Вакуумная лампа



**8941**

**Особенности:**

- Светодиод
- Люминесцентная лампа
- Световая сигнализация
- Аварийная звуковая сигнализация



**8951**

**Особенности:**

- Светодиод
- Люминесцентная лампа
- Световая сигнализация
- Аварийная звуковая сигнализация



**8952**

**Особенности:**

- Светодиод
- Люминесцентная лампа
- Кронштейн-держатель с размыкателем контактов



**8012**

**Особенности:**

- Люминесцентная мини-лампа
- Ксеноновая лампа

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
1196UV	16	Черный	Пласт-масса	4xR6	Ультрафиолетовая люминесцентная 4W, вакуумная 4V 0,5A	Картонная коробка	144	24	0,055	18
8941	16	Серебро	Пласт-масса	4xR03	Светодиод, люминесцентная мини-лампа	Картонная коробка	96	24	0,088	12,1
8951	20	Серебро	Пласт-масса	4xR03	Светодиод, люминесцентная мини-лампа	Картонная коробка	96	24	0,097	13,8
8952	21	Серебро	Пласт-масса	4xR03	Светодиод, люминесцентная мини-лампа	Картонная коробка	96	24	0,13	18,7
8012	18	Серебро	Пласт-масса	4xR6	Ксенон 4,8V 0,75A, люминесцентная мини-лампа	Картонная коробка	48	24	0,08	12

## ► Серия фонарей MINI

Миниатюрные фонари. Источник света – вакуумная лампа или светодиод. Элементы питания – плоские алкалиновые, литиевые или цилиндрические типа R03, R6.

### Фонари-брелки

**JOHNLITE**

**8606BO**
**Особенности:**

- Синий или красный светодиод
- Брелок


**8609BO**
**Особенности:**

- Ультрафиолетовый светодиод
- Брелок

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. упаковке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
8606BO	5,5	Черный с синим, черный с красным	Пласт-масса	Литиевый элемент в комплекте	Синий (красный) светодиод	Блистер	288	48	0,043	7,5
8609BO	4,5	Черный с фиолетовым	Пласт-масса	Литиевый элемент в комплекте	Ультрафиолетовый светодиод	Блистер	288	48	0,043	7,5

### Фонари-брелки и мини-фонари


**Camelion**

**371C**

Брелок

**288**

Брелок


**188**

Ручка

**688**


Брелок


**CM03**

Брелок


**CM06**

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. упаковке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
371C	10	Зеленый, золото, красный, синий, титан, черный	Пласт-масса	1xR03 в комплекте	вакуумная мини-лампа	Пласт-массовая коробка	150	-	0,054	16,1
188	7,5	Черный с желтым	Пласт-масса	1xR03	1,2V 0,22A	Блистер-пакет	1000	20	0,043	14
288	7,5	Черный	Пласт-масса	2xR6	2,2V 0,25A	Блистер-пакет	600	20	0,074	20
688	14,5	Черный с желтым, черный с красным	Пласт-масса	2xR03	2,2V 0,25A	Блистер-пакет	1000	50	0,1	22
CM03	8,5	Красный, желтый, черный, синий	Пласт-масса	1xR03 в комплекте	вакуумная мини-лампа	Блистер	192	24	0,033	6,5
CM06	9,5	Красный, желтый, черный, синий	Пласт-масса	1xR6 в комплекте	вакуумная мини-лампа	Блистер	192	24	0,041	9

## ► Серия фонарей KIDs

ULTRA flash

Фонари ярких “молодежных” расцветок и модных форм.



8928

8929



8930

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
8928	14,5	Синий, желтый, розовый, зеленый	Пласт-масса	2xR6	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	288	12	0,089	16
8929	18,5	Синий, желтый, розовый, зеленый	Пласт-масса	2xR20	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	96	-	0,056	12
8930	23,5	Синий, желтый, розовый, зеленый	Пласт-масса	3xR20	3,6V 0,5A	Блистер-пакет	96	-	0,07	15



## ► Лампы для фонарей

**ULTRA flash**
**Типы ламп:**


Колба-свеча,  
цоколь без резьбы



Колба с линзой,  
цоколь с резьбой



Сферическая колба,  
цоколь с резьбой



Большая  
сферическая колба,  
цоколь с резьбой



Сферическая колба  
с рифленным стеклом,  
цоколь с резьбой



Упаковка

Обозначение	Номинал	Описание	Количество штук во внешней коробке	Количество штук во внутренней упаковке	Объем внешней коробки, м <sup>3</sup>	Вес внешней коробки, кг
253 S	2,5V 0,3A	Сферическая колба, цоколь с резьбой	10000	50	0,062	23
383 S	3,8V 0,3A		10000	50	0,062	23
1202 S	12V 0,2A		10000	50	0,062	23
2225 T	2,2V 0,25A	Колба с линзой, цоколь с резьбой	10000	50	0,062	23
2425 T	2,4V 0,25A		10000	50	0,062	23
245 P	2,4V 0,5A	Колба-свеча, цоколь без резьбы	10000	50	0,105	30
365 P	3,6V 0,5A		10000	50	0,105	30
485 P	4,8V 0,5A		10000	50	0,105	30
605 P	6V 0,5A		10000	50	0,105	30
725 P	7,2V 0,5A		10000	50	0,105	30
1205 P	12V 0,5A		10000	50	0,105	30
483 S	4,8V 0,3A	Большая сферическая колба, цоколь с резьбой	10000	50	0,105	28
625 S	6,2V 0,5A		10000	50	0,105	28
383 EL	3,8V 0,3A	Сферическая колба с рифленным стеклом, цоколь с резьбой	10000	50	0,105	23
2475 Kr	2,4V 0,75A	Криптоновая лампа, колба-свеча, цоколь без резьбы	10000	50	0,105	30
3675 Kr	3,6V 0,75A		10000	50	0,105	30
4875 Kr	4,8V 0,75A		10000	50	0,105	30

**► Фонари GRUNDIG**
**GRUNDIG**

**R145/2AA**

**R145/2C**

**R145/2D**

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. упаковке	Объем внеш. коробки, м <sup>3</sup>	Вес внеш. кор., кг
<b>R145/2AA</b>	15	Черный с желтым	Пласт-масса, резина	2xR6	Криптон 2,4V 0,7A	Полукруглый двойной блистер	72	12	0,09945	12,5
<b>R145/2C</b>	15,5	Черный с желтым	Пласт-масса, резина	2xR14	Криптон 2,4V 0,7A	Полукруглый двойной блистер	48	12	0,09696	12
<b>R145/2D</b>	21	Черный с желтым	Пласт-масса, резина	2xR20	Криптон 2,4V 0,7A	Полукруглый двойной блистер	36	6	0,12045	14,5