

# NBL - влагозащищенные светильники со степенью защиты IP54



## Область применения светильников NBL



Влагозащищенные светильники NBL – надежные и компактные, со степенью защиты от пыли и влаги IP54, предназначены для общего освещения жилых и производственных помещений с повышенной влажностью, температурой воздуха и запыленностью, такие как: гаражи, мастерские, производственные, подвальные помещения, бани, сауны, авто-мойки, подъезды домов.


# Характеристики влагозащищенных светильников NBL

- прочный литой корпус, равномерное антикоррозийное покрытие повышают срок службы и надежно защищают от атмосферных воздействий (дождь, снег, солнце);



- термостойкое стекло выдерживает значительные перепады температур от -30 до +120;
- винты и кронштейн из прочной анодированной стали, основные винты из нержавеющей стали;

- уплотнение между рассеивателем и корпусом и гермоввод выполнены из эластичного силикона который сохраняет свою форму при рабочей температуре и гарантируют степень защиты IP54;



- керамический патрон светильника с контактной группой из латуни для лампы накаливания E27 имеет дополнительную изолирующую пластмассовую накладку, что исключает прямой контакт патрона с установочной металлической скобой (лампа в комплект не входит).

# Navigator NBL на полке



- Упаковка светильников NBL создана в полном соответствии с концепцией дизайна розничных упаковок всех продуктов марки Navigator и как всегда информативна.
- В отличие от некоторых конкурентов дизайн упаковки NBL позволяет ее легко открыть без повреждений и убедиться в качестве продукта.
- Для каждого продукта уникальная упаковка, изготовленная из плотного глянцевого картона— нас легко и быстро найти на полке.
- Безусловно, есть подробная пошаговая инструкция по установке и эксплуатации полностью на русском языке

# Ассортимент влагозащищенных светильники Navigator NBL

Внешний вид	Продуктовый код	Мощность (Вт)	Цвет	Тип
	NBL-01-60-E27/WH	60	белый	без решетки
	NBL-02-60-E27/WH	60	белый	с решеткой
	NBL-02-60-E27/BL	60	черный	с решеткой
	NBL-01-100-E27/WH	100	белый	без решетки
	NBL-02-100-E27/WH	100	белый	с решеткой
	NBL-R1-60-E27/WH	60	белый	без решетки
	NBL-R2-60-E27/WH	60	белый	с решеткой
	NBL-R1-100-E27/WH	100	белый	без решетки
	NBL-R2-100-E27/WH	100	белый	с решеткой
	NBL-R2-100-E27/BL	100	черный	с решеткой