

Лампы накаливания

Лампы накаливания GE производятся во всех формах и размерах, удовлетворяющих любые запросы. Особое внимание уделяется качеству света и назначению лампы. GE может предложить вам такой широкий выбор ламп накаливания, который вы не могли бы себе представить.




Декоративные лампы накаливания использованы для создания теплой уютной атмосферы в нью-йоркском кафе.



Лампы накаливания

Описание товара	18
Стандартные осветительные серии	
General Lighting Service (GLS)	19
Softlight с "мягким светом"	20
Цветные осветительные лампы GLS	20
Лампы с повышенным сроком службы (Longlife GLS)	20
Низковольтные лампы GLS	21
GLS для выходных дней	21
Вибростойкие	22
Криптоновые	22
Softlight Spherical с "мягким светом"	23
Сферические	23
Цветные сферические	24
Лампы с зеркальным куполом	24
Миниатюрные (Pugtu)	24
Свечеобразные	25
Свечеобразные витые	25
Softlight Globe с "мягким" светом	26
Зеркальные	26
Зеркальные инфракрасные	27
Зеркальные из неодимового стекла	27
Зеркальные цветные	27
Зеркальные долговечные	28
PAR 38 Watt-Miser®	28
Цветные PAR 38 Watt-Miser®	28
PAR 38 инфракрасные	28
Striplight (светящаяся полоса)	29
Трубчатые T28	29
Декоративные	30



Идентификация товара

Нижеследующий словарь терминов и описаний поможет вам при расшифровке условных обозначений ламп накаливания и объяснит вам как пользоваться кодами при заказе товаров. Каждый тип товара делится на группы, в каждой группе лампы перечислены в соответствии с мощностью лампы.

Ватты:

Потребляемая мощность лампы. Для определения потребляемой энергии (кВтч) умножьте мощность (указанные ватты) на время работы и разделите на тысячу

Описание товара:

Идентификационный код

Код продукта:

Обязательно пользуйтесь этим кодом при заказе, чтобы обеспечить получение нужного вам товара

Диаметр:

Диаметр лампы в мм

Люмены:

Световой поток после двух часов работы

Класс Энергетической Эффективности:

Код энергосбережения

Стандартные осветительные серии General Lighting Service (GLS)

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание продукта	Люмены	Количество в упаковке	Класс		Код продукта
						Энергетической Эффективности	Энергетической Эффективности	
FR/E27 с матированной колбой								
15	230	60	15A1/FR/E27	90	10/50	F		327916
25	230	60	25A1/FR/E27	230	10/50	E		327922
40	230	60	40A1/FR/E27	415	10/50	E		327932
60	230	60	60A1/FR/E27	710	10/50	E		327939
75	230	60	75A1/FR/E27	940	10/50	E		327961

Лампа:

Тип лампы, ее цоколь (резьбовой, байонетный и др.) и исполнение

Количество в упаковке

Количество ламп в одной коробке

Вольты:

Напряжение питания лампы

75 A1 / FR / E27

Определяет мощность лампы в ваттах

Определяет тип цоколя



Описывает тип лампы

Определяет особенности исполнения лампы

Лампы накаливания

Стандартные осветительные серии General Lighting Service (GLS)

Ватты	Диаметр в		Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс		Код продукта
	Вольты	ММ				Энергетической	Эффективности	
FR/E27 с матированной колбой								
15	230	60	15A1/FR/E27	90	10/50	F		327916
25	230	60	25A1/FR/E27	230	10/50	E		327922
40	230	60	40A1/FR/E27	415	10/50	E		327932
60	230	60	60A1/FR/E27	710	10/50	E		327939
75	230	60	75A1/FR/E27	940	10/50	E		327961
100	230	60	100A1/FR/E27	1340	10/50	E		327965
150	230	68	150A1/FR/E27	2160	1/20	E		327978
200	230	80	200A1/FR/E27	3040	1/20	E		47987
FR/E27 с матированной колбой								
25	240	60	25A1/FR/E27	225	10/50	E		327925
40	240	60	40A1/FR/E27	410	10/50	E		327936
60	240	60	60A1/FR/E27	700	10/50	E		327957
75	240	60	75A1/FR/E27	930	10/50	E		327963
100	240	60	100A1/FR/E27	1330	10/50	E		327976
FR/B22 с матированной колбой								
15	230	60	15A1/FR/B22	90	10/50	F		327920
25	230	60	25A1/FR/B22	230	10/50	E		327924
40	230	60	40A1/FR/B22	415	10/50	E		327933
60	230	60	60A1/FR/B22	710	10/50	E		327955
75	230	60	75A1/FR/B22	940	10/50	E		327962
100	230	60	100A1/FR/B22	1340	10/50	E		327966
150	230	68	150A1/FR/B22	2160	1/20	E		327982
CL/E27 с прозрачной колбой								
15	230	60	15A1/CL/E27	90	10/50	F		327836
25	230	60	25A1/CL/E27	230	10/50	E		327839
40	230	60	40A1/CL/E27	415	10/50	E		327843
60	230	60	60A1/CL/E27	710	10/50	E		327852
75	230	60	75A1/CL/E27	940	10/50	E		327874
100	230	60	100A1/CL/E27	1340	10/50	E		327878
150	230	68	150A1/CL/E27	2160	1/20	E		327894
200	230	80	200A1/CL/E27	3040	1/20	E		327906
300	230/240	90	300A1/CL/E27	4850	1/20	E		27913
CL/B22 с прозрачной колбой								
15	230	60	15A1/CL/B22	90	10/50	F		327837
25	230	60	25A1/CL/B22	230	10/50	E		327840
40	230	60	40A1/CL/B22	415	10/50	E		327847
60	230	60	60A1/CL/B22	710	10/50	E		327855
75	230	60	75A1/CL/B22	940	10/50	E		327875
100	230	60	100A1/CL/B22	1340	10/50	E		327883
150	230	68	150A1/CL/B22	2160	1/20	E		327896
CL/E40 с прозрачной колбой								
300	230/240	90	300A1/CL/E40	4850	1/20	E		27914
CL/E27 с прозрачной колбой								
25	240	60	25A1/CL/E27	225	10/50	E		327841
40	240	60	40A1/CL/E27	410	10/50	E		327849
60	240	60	60A1/CL/E27	700	10/50	E		327869
75	240	60	75A1/CL/E27	930	10/50	E		327876
100	240	60	100A1/CL/E27	1330	10/50	E		327891
CL/E27 с прозрачной колбой								
40	250	60	40A1/CL/E27	410	10/100	E		29109
60	250	60	60A1/CL/E27	695	10/100	E		29194
75	250	60	75A1/CL/E27	920	10/100	E		29205
100	250	60	100A1/CL/E27	1320	10/100	E		29215
CL/B22 с прозрачной колбой								
40	250	60	40A1/CL/B22	410	10/100	E		29083
60	250	60	60A1/CL/B22	695	10/100	E		29084
75	250	60	75A1/CL/B22	920	10/100	E		29104
100	250	60	100A1/CL/B22	1320	10/100	E		29105



Лампы накаливания



Softlight с “мягким” светом

Ватты	Вольты	Диаметр в		Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс	
		ММ	ММ				Энергетической Эффективности	Код продукта
Softlight E27 с опаловым покрытием								
25	230	60		25A1/SL/E27	200	10/50	F	328190
40	230	60		40A1/SL/E27	360	10/50	F	328199
60	230	60		60A1/SL/E27	620	10/50	F	328203
75	230	60		75A1/SL/E27	820	10/50	F	328207
100	230	60		100A1/SL/E27	1165	10/50	F	328211
Softlight B22 с опаловым покрытием								
40	230	60		40A1/SL/B22	360	10/50	F	328200
60	230	60		60A1/SL/B22	620	10/50	F	328204
75	230	60		75A1/SL/B22	820	10/50	F	328208
100	230	60		100A1/SL/B22	1165	10/50	F	328212

Цветные осветительные лампы GLS

Ватты	Вольты	Диаметр в		Цвет	Описание товара	Количество в упаковке	Класс	
		ММ	ММ				Энергетической Эффективности	Код продукта
Цветные GLS E27								
15	230	60		Красный	15A1/R/E27	10/50		47995
25	230	60		Красный	25A1/R/E27	10/50		47590
40	230	60		Красный	40A1/R/E27	10/50		47591
60	230	60		Красный	60A1/R/E27	10/50		37572
15	230	60		Желтый	15A1/Y/E27	10/50		47994
25	230	60		Желтый	25A1/Y/E27	10/50		47592
40	230	60		Желтый	40A1/Y/E27	10/50		47593
60	230	60		Желтый	60A1/Y/E27	10/50		37581
15	230	60		Зеленый	15A1/G/E27	10/50		47993
25	230	60		Зеленый	25A1/G/E27	10/50		47594
40	230	60		Зеленый	40A1/G/E27	10/50		47595
60	230	60		Зеленый	60A1/G/E27	10/50		37580
15	230	60		Синий	15A1/B/E27	10/50		47992
25	230	60		Синий	25A1/B/E27	10/50		47891
40	230	60		Синий	40A1/B/E27	10/50		47615
60	230	60		Синий	60A1/B/E27	10/50		37576
15	230	60		Оранжевый	15A1/O/E27	10/50		47991
25	230	60		Оранжевый	25A1/O/E27	10/50		47616
40	230	60		Оранжевый	40A1/O/E27	10/50		47617

Лампы с повышенным сроком службы (Longlife GLS)

Ватты	Вольты	Диаметр в		Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс	
		ММ	ММ				Энергетической Эффективности	Код продукта
Longlife GLS E27 с прозрачной колбой								
25	230/240	60		25A1/CL/LL/E27	190	15/30	F	33116
40	230/240	60		40A1/CL/LL/E27	300	15/30	G	33122
60	230/240	60		60A1/CL/LL/E27	540	15/30	F	33130
75	230/240	60		75A1/CL/LL/E27	730	15/30	F	33136
100	230/240	60		100A1/CL/LL/E27	1080	15/30	F	33141



Лампы накаливания

Низковольтные лампы GLS

Ватты	Диаметр в		Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс Энергетической Эффективности	Код продукта
	Вольты	ММ					
Низковольтные GLS E27 с матированной колбой							
40	24	60	24V40/FR/E27	580	10/100	D	29044
60	24	60	24V60/FR/E27	930	10/100	D	29048
100	24	60	24V100/FR/E27	1740	1/20	D	29053
Низковольтные GLS E27 с прозрачной колбой							
40	24	60	24V40/CL/E27	580	10/100	D	30109
60	24	60	24V60/CL/E27	930	10/100	D	30108
Низковольтные GLS B22 с прозрачной колбой							
40	24	60	24V40/CL/B22	580	10/100	D	30112
60	24	60	24V60/CL/B22	930	10/100	D	30098
Низковольтные GLS E27 с матированной колбой							
60	42	60	42V60/FR/E27	860	10/100	D	29051

GLS для выходных дней (отпугивает насекомых)

Ватты	Диаметр в		Описание товара	Количество в упаковке	Код продукта
	Вольты	ММ			
GLS для выходных дней E27					
60	230	60	60A1/WEEKEND/E27	10/50	47986
100	230	60	100A1/WEEKEND/E27	10/50	47984



Лампы накаливания




Вибростойкие

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс	
						Энергетической Эффективности	Код продукта
Вибростойкие/E27 с матированной колбой							
40	230/240	60	40A1/FR/RS/E27	300	1/20	G	28048
60	230/240	60	60A1/FR/RS/E27	550	1/20	F	28054
100	230/240	60	100A1/FR/RS/E27	1000	1/20	G	28058
Вибростойкие/B22 с матированной колбой							
100	230/240	60	100A1/FR/RS/B22	1000	1/20	G	28060

Криптоновые

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс	
						Энергетической Эффективности	Код продукта
Криптоновые Superlux/E27 с опаловым покрытием и матированным куполом							
25	230	50	25MK1/S/E27	215	10/50	E	328156
40	230	50	40MK1/S/E27	390	10/50	E	328162
60	230	50	60MK1/S/E27	700	10/50	E	328172
75	230	55	75MK1/S/E27	880	10/50	E	33342
100	230	55	100MK1/S/E27	1320	10/50	E	328185
Криптоновые /E27 с опаловым покрытием							
25	230	50	25MK1/O/E27	200	10/50	F	32618
40	230	50	40MK1/O/E27	380	10/50	F	32616
60	230	50	60MK1/O/E27	655	10/50	E	32613
75	230	55	75MK1/O/E27	865	10/50	E	32612
100	230	55	100MK1/O/E27	1200	10/50	F	32611
Криптоновые/B22 с опаловым покрытием							
40	230	50	40MK1/O/B22	380	10/50	F	33341
60	230	50	60MK1/O/B22	655	10/50	E	33338
75	230	55	75MK1/O/B22	865	10/50	E	33336
100	230	55	100MK1/O/B22	1200	10/50	F	33337
Криптоновые/E27 с матированной колбой							
40	230	50	40MK1/FR/E27	425	10/50	E	328096
60	230	50	60MK1/FR/E27	730	10/50	E	328109
75	230	55	75MK1/FR/E27	965	10/50	E	328121
100	230	55	100MK1/FR/E27	1380	10/50	E	328128
Криптоновые/E27 с прозрачной колбой							
40	230	50	40MK1/CL/E27	425	10/50	E	33333
60	230	50	60MK1/CL/E27	730	10/50	E	33334
75	230	55	75MK1/CL/E27	965	10/50	E	33343
100	230	55	100MK1/CL/E27	1380	10/50	E	33332



Лампы накаливания

Softlight Spherical с “мягким” светом

Ватты	Диаметр в		Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс	
	Вольты	мм				Энергетической	Код продукта
Softlight Spherical/E14 с колбой Т-образной формы и опаловым покрытием							
25	230	45	25T45/SL/E14	175	10/50	F	32939
40	230	45	40T45/SL/E14	350	10/50	F	32948
60	230	45	60T45/SL/E14	600	10/50	F	32961



Сферические

Ватты	Диаметр в		Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс	
	Вольты	мм				Энергетической	Код продукта
Сферические/E14 с прозрачной колбой							
15	230	45	15D1/CL/E14	90	10/50	F	328219
25	230	45	25D1/CL/E14	200	10/50	F	328228
40	230	45	40D1/CL/E14	400	10/50	E	328236
60	230	45	60D1/CL/E14	660	10/50	E	328249
Сферические/E27 с прозрачной колбой							
15	230	45	15D1/CL/E27	90	10/50	F	328215
25	230	45	25D1/CL/E27	200	10/50	F	328225
40	230	45	40D1/CL/E27	400	10/50	E	328233
60	230	45	60D1/CL/E27	660	10/50	E	328241
Сферические/E14 с матированной колбой							
15	230	45	15D1/FR/E14	90	10/50	F	328274
25	230	45	25D1/FR/E14	200	10/50	F	328282
40	230	45	40D1/FR/E14	400	10/50	E	328290
60	230	45	60D1/FR/E14	660	10/50	E	328299
Сферические/E14 с матированной колбой							
25	240	45	25D1/FR/E14	200	10/50	F	328286
40	240	45	40D1/FR/E14	400	10/50	E	328294
Сферические/E27 с матированной колбой							
15	230	45	15D1/FR/E27	90	10/50	F	328271
25	230	45	25D1/FR/E27	200	10/50	F	328279
40	230	45	40D1/FR/E27	400	10/50	E	328287
60	230	45	60D1/FR/E27	660	10/50	E	328296
Сферические/B22 с матированной колбой							
15	230	45	15D1/FR/B22	90	10/50	F	328272
25	230	45	25D1/FR/B22	200	10/50	F	328280
40	230	45	40D1/FR/B22	400	10/50	E	328288
60	230	45	60D1/FR/B22	660	10/50	E	328297
Сферические/B22 с прозрачной колбой							
15	230	45	15D1/CL/B22	90	10/50	F	328216
25	230	45	25D1/CL/B22	200	10/50	F	328226
40	230	45	40D1/CL/B22	400	10/50	E	328234
60	230	45	60D1/CL/B22	660	10/50	E	328247
Сферические/E14 с прозрачной колбой							
25	240	45	25D1/CL/E14	200	10/50	F	328232
40	240	45	40D1/CL/E14	400	10/50	E	328240



Лампы накаливания



Цветные сферические

Ватты	Вольты	Диаметр в		Цвет	Описание товара	Количество в упаковке	Код продукта
		ММ	ММ				
Цветные сферические/E14							
15	230	45		Красный	15D1/R/E14	10/50	28309
15	230	45		Желтый	15D1/Y/E14	10/50	28319
15	230	45		Зеленый	15D1/G/E14	10/50	28330
15	230	45		Синий	15D1/B/E14	10/50	28338
25	230	45		Красный	25D1/R/E14	10/50	28315
25	230	45		Желтый	25D1/Y/E14	10/50	28324
25	230	45		Зеленый	25D1/G/E14	10/50	28334
25	230	45		Синий	25D1/B/E14	10/50	28343
25	230	45		Оранжевый	25D1/O/E14	10/50	28353
Цветные сферические/E27							
15	230	45		Красный	15D1/R/E27	10/50	28304
15	230	45		Желтый	15D1/Y/E27	10/50	28316
15	230	45		Зеленый	15D1/G/E27	10/50	28325
15	230	45		Синий	15D1/B/E27	10/50	28335
15	230	45		Оранжевый	15D1/O/E27	10/50	28344
25	230	45		Красный	25D1/R/E27	10/50	28312
25	230	45		Желтый	25D1/Y/E27	10/50	28320
25	230	45		Зеленый	25D1/G/E27	10/50	28331
25	230	45		Синий	25D1/B/E27	10/50	28339
25	230	45		Оранжевый	25D1/O/E27	10/50	28348

С зеркальным куполом

Ватты	Вольты	Диаметр в		Цвет	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс		Код продукта
		ММ	ММ					Энергетической	Эффективности	
С зеркальным куполом "серебро"/E27 с прозрачной колбой										
40	230	60		Серебристый	40A1/SB/E27	290	10/50	G		329000
60	230	60		Серебристый	60A1/SB/E27	500	10/50	G		329006
100	230	60		Серебристый	100A1/SB/E27	1000	10/50	G		329012
С зеркальным куполом "золото"/E27 с прозрачной колбой										
40	230	60		Золотистый	40A1/GB/E27	260	10/50	G		33329
60	230	60		Золотистый	60A1/GB/E27	450	10/50	G		47985
С зеркальным куполом "серебро"/E14 с прозрачной колбой										
25	230	45		Серебристый	25D1/SB/E14	160	10/50	G		329024
40	230	45		Серебристый	40D1/SB/E14	260	10/50	G		329026
С зеркальным куполом "золото"/E14 с прозрачной колбой										
40	230	45		Золотистый	40E1/GB/E14	230	10/100	G		29031


Миниатюрные (Pugtu)

Ватты	Вольты	Диаметр в		Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс		Код продукта
		ММ	ММ				Энергетической	Эффективности	
Миниатюрные/E14 с прозрачной колбой									
15	230	26		15P1/CL/E14	90	1/50	F		328552
25	230	28		25P1/CL/E14	190	1/50	F		328554
Миниатюрные/E14 с матированной колбой									
15	230	26		15P1/FR/E14	90	1/50	F		33218
25	230	28		25P1/FR/E14	190	1/50	F		33217
Миниатюрные/14 с прозрачной колбой (для духовых шкафов)									
15	230	22		15P1/CI/E14 OVEN	90	1/50	F		33229
25	230	28		25P1/CL/E14 OVEN	142	1/50	G		36882

Лампы накаливания

Лампы в форме свечи

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс		Код продукта
						Энергетической Эффективности		
Лампы в форме свечи/E14 с прозрачной колбой								
25	230	35	25C1/CL/E14	200	10/50	F		328371
40	230	35	40C1/CL/E14	400	10/50	E		328380
60	230	35	60C1/CL/E14	660	10/50	E		328391
Лампы в форме свечи/E14 с матированной колбой								
15	230	35	15C1/FR/E14	90	10/50	F		328399
25	230	35	25C1/FR/E14	200	10/50	F		328412
40	230	35	40C1/FR/E14	400	10/50	E		328425
60	230	35	60C1/FR/E14	660	10/50	E		328439
Лампы в форме свечи/E14 с матированной колбой								
25	240	35	25C1/FR/E14	200	10/50	F		328419
40	240	35	40C1/FR/E14	400	10/50	E		328430
Лампы в форме свечи Softlight/E14 "мягкого" света с опаловым покрытием								
25	230	35	25C1/SL/E14	180	10/50	F		33035
40	230	35	40C1/SL/E14	360	10/50	F		33040
60	230	35	60C1/SL/E14	600	10/50	F		33042
Лампы в форме свечи/B22 с матированной колбой								
25	230	35	25C1/FR/B22	200	10/50	F		328418
40	230	35	40C1/FR/B22	400	10/50	E		328429
60	230	35	60C1/FR/B22	660	10/50	E		328441



Лампы в форме витой свечи

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс		Код продукта
						Энергетической Эффективности		
Лампы в форме витой свечи/E14 с прозрачной колбой								
15	230	35	15TC1/CL/E14	90	10/50	F		32942
25	230	35	25TC1/CL/E14	200	10/50	F		36560
40	230	35	40TC1/CL/E14	400	10/50	E		36582
60	230	35	60TC1/CL/E14	660	10/50	E		36594
Лампы в форме витой свечи/E14 с матированной колбой								
15	230	35	15TC1/FR/E14	90	10/50	F		42667
25	230	35	25TC1/FR/E14	200	10/50	F		36569
40	230	35	40TC1/FR/E14	400	10/50	E		36592
60	230	35	60TC1/FR/E14	660	10/50	E		36599



Лампы накаливания



Softlight Globe с “мягким” светом

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс Энергетической Эффективности	Код продукта
Softlight Globe/E14 Opal с опаловым покрытием							
25	230	60	25G60/O/E14	180	1/20	F	36415
40	230	60	40G60/O/E14	290	1/20	G	36411
60	230	60	60G60/O/E14	490	1/20	G	36410
Softlight Globe/E27 с опаловым покрытием							
40	230	60	40G60/O/E27	290	1/20	G	36398
60	230	60	60G60/O/E27	490	1/20	G	36414
Softlight Globe/E27 с опаловым покрытием							
25	230	80	25G80/O/E27	180	1/20	F	36442
40	230	80	40G80/O/E27	290	1/20	G	328583
60	230	80	60G80/O/E27	490	1/20	G	328586
100	230	80	100G80/O/E27	890	1/20	G	328590
Softlight Globe/E27 с опаловым покрытием							
40	230	95	40G95/O/E27	290	1/20	G	328628
60	230	95	60G95/O/E27	490	1/20	G	328646
75	230	95	75G95/O/E27	640	1/20	G	36443
100	230	95	100G95/O/E27	890	1/20	G	328671
Softlight Globe/E27 с опаловым покрытием							
40	230	125	40G125/O/E27	290	1/20	G	328702
60	230	125	60G125/O/E27	490	1/20	G	328712
100	230	125	100G125/O/E27	890	1/20	G	328714
150	230	125	150G125/O/E27	1360	1/20	G	47996

Зеркальные

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс Энергетической Эффективности	Код продукта
Зеркальные/E14							
25	230	39	25R39/E14	65	1/100		28733
30	230	39	30R39/E14	80	1/100		28741
Зеркальные/E14							
25	230	50	25R50/E14	130	1/50		328739
40	230	50	40R50/E14	250	1/50		328746
Зеркальные/E27							
40	230	63	40R63/E27	350	1/40		328756
60	230	63	60R63/E27	550	1/40		328762
Зеркальные/E27							
40	230	80	40R80/E27	140	1/40		328773
60	230	80	60R80/E27	240	1/40		328782
75	230	80	75R80/E27	320	1/40		328793
100	230	80	100R80/E27	450	1/40		328802
Зеркальные/E27							
75	230	95	75R95/E27	1000	1/32		328806
100	230	95	100R95/E27	1350	1/32		328813
150	230	95	150R95/E27	2000	1/32		328820

Лампы накаливания

Зеркальные инфракрасные - продолжение

Ватты	Диаметр в		Описание товара	Количество в упаковке	Код продукта
	Вольты	мм			
Инфракрасные/E27 прозрачной					
150	235/245	125	150R/IR/CL/E27	1/9	28720
250	235/245	125	250R/IR/CL/E27	1/9	28724
Инфракрасные/E27 с колбой из легкоплавкого стекла и красным фильтром					
150	235/245	125	150R/IR/R/E27	1/9	28731
250	235/245	125	250R/IR/R/E27	1/9	28735
Инфракрасные/E27 с сатинированной колбой из тугоплавкого стекла					
150	235/245	125	150R/IR/SA/E27	1/9	28726
250	235/245	125	250R/IR/SA/E27	1/9	28729



Зеркальные из неодимового стекла

Ватты	Диаметр в		Описание товара	Количество в упаковке	Код продукта
	Вольты	мм			
Зеркальные из неодимового стекла/E27					
25	230	50	25R50/NDY/E14	1/25	36378
40	230	50	40R50/NDY/E14	1/25	36377
Зеркальные из неодимового стекла/E27					
40	230	63	40R63/NDY/E27	1/25	36376
60	230	63	60R63/NDY/E27	1/25	36375
Зеркальные из неодимового стекла/E27					
60	230	80	60R80/NDY/E27	1/25	36364
100	230	80	100R80/NDY/E27	1/25	36363




Зеркальные цветные

Ватты	Диаметр в		Цвет	Описание товара	Количество в упаковке	Код продукта
	Вольты	мм				
Цветные/E14						
40	230	50	Красный	40R50/R/E14	1/25	35605
40	230	50	Желтый	40R50/Y/E14	1/25	35612
40	230	50	Зеленый	40R50/G/E14	1/25	35614
40	230	50	Синий	40R50/B/E14	1/25	35611
Цветные/E27						
40	230	63	Красный	40R63/R/E27	1/25	35630
40	230	63	Желтый	40R63/Y/E27	1/25	35631
40	230	63	Зеленый	40R63/G/E27	1/25	35615
40	230	63	Синий	40R63/B/E27	1/25	35632
Цветные/E27						
60	230	80	Красный	60R80/R/E27	1/40	328825
60	230	80	Желтый	60R80/Y/E27	1/40	328833
60	230	80	Зеленый	60R80/G/E27	1/40	328841
60	230	80	Синий	60R80/B/E27	1/40	328846



Лампы накаливания




Зеркальные долговечные

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Количество в упаковке	Код продукта
Зеркальные/E27 долговечные (срок службы 3500ч)					
40	240	63	40R63/PL/E27	1/10	47978
Зеркальные/E27 долговечные (срок службы 3500ч)					
60	240	80	60R80/PL/E27	1/10	42830


PAR 38 Watt-Miser®



Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Люмены	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Код продукта
PAR 38 Watt-Miser® /E27 с узким пучком							
60	230	122		60PAR/SP/E27	3400	1/12	328876
80	230	122		80PAR/SP/E27	5400	1/12	318180
120	230	122		120PAR/SP/E27	7000	1/12	318175
PAR 38 Watt-Miser® /E27 с широким пучком цветные							
60	230	122		60PAR/FL/E27	1200	1/12	328886
80	230	122		80PAR/FL/E27	2000	1/12	37477
120	230	122		120PAR/FL/E27	3000	1/12	37473
Цветные PAR 38 Watt-Miser® /E27 с широким пучком							
80	230	122	Красный	80PAR/FL/R/E27		1/12	44774
80	230	122	Желтый	80PAR/FL/Y/E27		1/12	44783
80	230	122	Зеленый	80PAR/FL/G/E27		1/12	44770
80	230	122	Синий	80PAR/FL/B/E27		1/12	44771



PAR 38 инфракрасные



Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Количество в упаковке	Код продукта
PAR 38/E27 инфракрасные					
100	240	122	100PAR/IR/E27	1/10	35085
150	240	122	150PAR/IR/E27	1/10	35286
175	240	122	175PAR/IR/E27	1/10	42960

Лампы накаливания

Striplight (светящаяся полоса)

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс	
						Энергетической Эффективности	Код продукта
Striplight/2S14 с опаловым покрытием							
35	230	30	35SL/0/300/2S14	220	1/25	G	33207
60	230	30	60SL/0/500/2S14	420	1/25	G	33202
Striplight/S14 с опаловым покрытием							
35	230	30	35SL/0/300/S14	220	1/25	G	33198
60	230	30	60SL/0/500/S14	420	1/25	G	33204



Трубчатые T28

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Люмены	Количество в упаковке	Класс	
						Энергетической Эффективности	Код продукта
Трубчатые/E14 с прозрачной колбой							
25	230/240	28	25T28/CL/E14	200	1/50	F	29986
40	230/240	28	40T28/CL/E14	400	1/50	E	29896
60	230/240	28	60T28/CL/E14	600	1/50	F	29956
Трубчатые/E14 с прозрачной колбой							
25	230/240	28	25T28/CL/B22	200	1/50	F	29988
40	230/240	28	40T28/CL/B22	400	1/50	E	29885
60	230/240	28	60T28/CL/B22	600	1/50	F	29985



Лампы накаливания



Декоративные лампы

Ватты	Вольты	Диаметр в мм	Описание товара	Количество в упаковке	Класс Энергетической Эффективности	Код продукта
GLS Flame E27						
25	230	60	25A1/Flame/E27	1/40	G	35803
40	230	60	40A1/Flame/E27	1/25	G	35805
60	230	60	60A1/Flame/E27	1/25	G	35807
Candle Flame/E14 в форме свечи						
25	230	35	25C1/Flame/E14	1/25	G	35729
40	230	35	40C1/Flame/E14	1/25	G	35733
Candle Kroko-Gold/E14 в форме свечи кроко-золотистая						
25	230	35	25C1/KrokoGD/E14	1/25	F	36426
40	230	35	40C1/KrokoGD/E14	1/25	F	36347
Candle Ice Crystal/E14 в форме свечи опалового цвета						
25	230	35	25C1/IceCR-WH/E14	1/25	F	36423
40	230	35	40C1/IceCR-WH/E14	1/25	F	36346
Candle Ice Crystal/E14 в форме свечи янтарного цвета						
25	230	35	25C1/IceCR-AM/E14	1/25	F	36424
40	230	35	40C1/IceCR-AM/E14	1/25	F	36345
Candle Twisted/E14 в форме витой свечи с золотистой подсветкой						
25	230	35	25TC1/GDGoss-CL/E14	1/25	G	36425
40	230	35	40TC1/GDGoss-CL/E14	1/25	G	36344
Candle Bent-tip/E14 в форме свечи на ветру и матированной колбой						
25	230	35	25C1/BentTipFR/E14	1/25	F	32873
40	230	35	40C1/BentTipFR/E14	1/25	E	32878
Spherical Flame/E14 сферическая						
25	230	45	25D1/Flame/E14	1/25	G	35788
40	230	45	40D1/Flame/E14	1/25	G	35792
Spherical E14 Gold сферическая золотистая						
25	230	45	25WSPH/Lustergold/E14	1/25	F	36468
40	230	45	40WSPH/Lustergold/E14	1/25	F	36470
25	230	45	25WSPH/CMRgold/E14	1/25	F	36461
Spherical Kroko-Gold/E14 сферическая кроко-золотистая						
25	230	45	25WSPH/KRO-Gold/E14	1/25	F	36462
40	230	45	40D1/KrokoGD/E14	1/25	F	36359
Spherical Ice Crystal/E14 сферическая опалового цвета						
25	230	45	25WSPH/Ice-WH/E14	1/25	F	36466
40	230	45	40D1/IceCR-WH/E14	1/25	F	36360
Spherical Ice Crystal/E14 сферическая янтарного цвета						
25	230	45	25WSPH/Ice-WAM/E14	1/25	F	36467
40	230	45	40D1/IceCR-AM/E14	1/25	F	36357
Globe G60/E14 кроко-золотистая						
25	230	60	25G60/KrokoGD/E14	1/25	F	36444
40	230	60	40G60/KrokoGD/E14	1/25	G	36385
60	230	60	60G60/KrokoGD/E14	1/25	G	36446
Globe G60/E27 кроко-золотистая						
40	230	60	40G60/KrokoGD/E27	1/25	G	36407
60	230	60	60G60/KrokoGD/E27	1/25	G	36454
Globe G80/E27 кроко-золотистая						
40	230	80	40G80/KrokoGD/E27	1/25	G	36388

Лампы накаливания

Декоративные лампы (продолжение)

Ватты	Диаметр в		Описание товара	Количество в упаковке	Класс		Код продукта
	Вольты	мм			Энергетической Эффективности		
Globe G95 E27 Kroko-Gold кроко-золотистая							
40	230	95	40G95/KrokoGold/E27	1/25	G		36387
60	230	95	60G95/KrokoGold/E27	1/25	G		36386
100	230	95	100G95/KrokoGold/E27	1/25	G		36460
Globe G60 E14 Gold золотистая							
25	230	60	25G60/Gold/E14	1/25	G		36452
40	230	60	40G60/Gold/E14	1/25	G		36453
60	230	60	60G60/Gold/E14	1/25	G		36457
60	230	60	60G60/Gold/E27	1/25	G		36458
Globe Ice Crystal G60/E14 опалового цвета							
40	230	60	40G60/IceCR-WH/E14	1/10	G		36389
Globe Ice Crystal G60/E14 янтарного цвета							
25	230	60	25G60/IceCR-WH/E14	1/25	G		36450
40	230	60	40G60/IceCR-AM/E14	1/10	G		36390
Globe Ice Crystal G60/E27 опалового цвета							
40	230	60	40G60/IceCR-WH/E27	1/10	G		36408
Globe Ice Crystal G80/E27 опалового цвета							
40	230	80	40G80/IceCR-WH/E27	1/10	G		36391
60	230	80	60G80/IceCR-WH/E27	1/10	G		36393
Globe Ice Crystal G95/E27 опалового цвета							
40	230	95	40G95/IceCR-WH/E27	1/10	G		36395
60	230	95	60G95/IceCR-WH/E27	1/10	G		36396
100	230	95	100G95/IceCR-WH/E27	1/10	G		36397
Globe Ice Crystal G60/E27 янтарного цвета							
25	230	60	25G60/IceCR-AM/E14	1/25	G		36451
40	230	60	40G60/IceCR-AM/E27	1/10	G		36409
Globe Ice Crystal G80/E27 янтарного цвета							
40	230	80	40G80/IceCR-AM/E27	1/10	G		36399
60	230	80	60G80/IceCR-AM/E27	1/10	G		36401
Globe Ice Crystal G95/E27 янтарного цвета							
40	230	95	40G95/IceCR-AM/E27	1/10	G		36402
60	230	95	60G95/IceCR-AM/E27	1/10	G		36405
100	230	95	100G95/IceCR-AM/E27	1/10	G		32847
Eldea/E14 с опаловым покрытием							
25	230		25ELDEA/O/E14	1/25	F		32895
40	230		40ELDEA/O/E14	1/25	F		32906
Elroyal/E27 с опаловым покрытием							
40	230		40ELROYAL/O/E27	1/25	F		36406

